



## Wegeinstandhaltungsarbeiten im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Forst Baden-Württemberg (ForstBW), Betriebsteil Waldshut

### Angebot

Öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A § 3a

Ablauf der Angebotsfrist: **16.05.2019, 12:00 Uhr**

Name des Bieters*	
Anschrift des Bieters*	
Ansprechpartner*	
Telefon*	
Telefax (falls vorhanden)	
Mobil*	
E-Mail-Adresse*	
Internet-Adresse (falls vorhanden)	

\* Pflichtfelder

An

**Landesbetriebes ForstBW**

**Betriebsteil Waldshut**

**Gartenstraße 7**

**79761 Waldshut-Tiengen**

Wir<sup>1</sup> bieten die sich aus den Vergabeunterlagen ergebenden Leistungen zu den unter dem Punkt Preisangebot (Ziffer 7) angegebenen Preisen an.

## **1 Bestandteile des Angebots**

Unserem Angebot liegen die oben genannten Anlagen und die Erklärungen unter Ziffer 2 bis 7 zugrunde, die im Auftragsfall Vertragsbestandteile werden.

Vertragsbestandteile werden die folgenden im Vergabeverfahren zur Verfügung gestellten Vergabeunterlagen (siehe Ziffer 1.2 der Bewerbungsbedingungen):

- a) Angebotsformular
- b) Bewerbungsbedingungen
- c) Leistungsbeschreibung und Lagekarten
- d) Vertragsbedingungen
- e) Qualitätsstandards (z.B. AGB-F)
- f) Regelquerschnitte für Fahr- und Maschinenwege

Ergänzend gelten die Regelungen der VOB/A.

## **2 Zustimmung zu den Vergabeunterlagen**

Wir erklären, dass wir den in den Bewerbungsbedingungen unter 1.2 genannten, für dieses Vergabeverfahren gültigen Vergabeunterlagen in vollem Umfang und ohne Änderungen zustimmen und als verbindlich für unser Angebot anerkennen.

## **3 Erklärungen zur persönlichen Lage**

- 3.1 Wir erklären, dass wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Beiträgen und Abgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistungen erfüllen.

---

<sup>1</sup> Wegen der unterschiedlichen Rechtsformen der Unternehmen wird in der Formulierung der Erklärungen die Wir-Form verwendet.

- 3.2 Wir erklären, dass über unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und sich unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- 3.3 Wir erklären, dass wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften in den letzten zwei Jahren in Bezug auf die Tätigkeit unseres Unternehmens keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, keine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen und keine Geldbuße von mehr als € 2.500,00 verhängt worden ist.

#### 4 Erklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

- 4.1 Wir erklären, dass unser Unternehmen über eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Haftungssummen verfügt:

	Haftungssumme in €
Personenschäden	
Sachschäden	
Vermögensschäden	

#### 5 Erklärungen zur technischen Leistungsfähigkeit

- 5.1 Unserem Angebot liegen Nachweise über unsere berufliche Qualifikation bei.
- 5.2 Als Referenzen geben wir an:

Referenz	Ansprechpartner	Telefon

- 5.3 Subunternehmer (gilt auch für verbundene Unternehmen und Sub-Subunternehmer)

Wir beabsichtigen, die folgenden Leistungen an Subunternehmer zu übertragen:

Beschreibung der für einen Subunternehmereinsatz vorgesehenen Leistungsteile

**Hinweis:** Sollte der hier zur Verfügung stehende Platz zur Beschreibung der zur Vergabe an Subunternehmer vorgesehenen Leistungen nicht ausreichen, ist die Liste auf einem gesonderten Beiblatt zum Angebotsformular fortzuschreiben.

Die Leistungen der vorgesehenen Subunternehmer stehen uns im Auftragsfall zur Verfügung. Alle übrigen Leistungen werden wir selbst ausführen. Uns ist bekannt, dass vorstehend nicht aufgeführte Leistungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers an Subunternehmer (gilt auch für verbundene Unternehmen und Sub-Subunternehmer) übertragen werden dürfen.

Wir erklären, dass die von uns eingesetzten Subunternehmer über die für die Leistungserbringung notwendigen Qualifikationen verfügen.

- 5.4 Wir erklären, dass die für die Ausführung der Dienstleistung notwendigen technischen Gerätschaften vorhanden sind oder bis zum Auftragsbeginn beschafft werden.

## 6 Erklärung zum LTMG

Wir erklären, dass wir unseren Beschäftigten bei der Ausführung der vertraglich übernommenen Leistungen mindestens das im Landestariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG) festgesetzte Mindestentgelt (§ 4 Absatz 1 LTMG) bezahlen bzw. uns tariftreu (§ 3 Absatz 1 bis 3 LTMG) verhalten. Wir verpflichten uns, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung nach den §§ 3 und 4 LTMG auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen. Wir verpflichten uns, für den Fall der Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch Subunternehmen die Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG durch die Subunternehmen sicherzustellen und dem Auftraggeber eine Tariftreue- und Mindestentgelterklärung des Subunternehmens vorzulegen.

## 7 Preisangebot

Wir bieten die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen in den einzelnen Losen zu nachfolgenden Preisen an.

**Hinweise:**

**Die Preise sind rein netto (ohne USt. ) anzugeben.**

**Lose, für die der Auftragnehmer kein Angebot abgeben will, sind in den Preisspalten leer zu lassen und nicht mit einem Wert zu befüllen.**

Wegeunterhalt								
Pos.	Los	Leistungsbeschreibung	Revier	Revierleiter	Einheit	lfm	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
1	1	Lichtraumprofilschneider	02_Rickenbach	Gebhardt	lfm	1.000		
			09_Herrischried	Behringer J.	lfm	2.500		

Wegeunterhalt								
Pos.	Los	Leistungsbeschreibung	Revier	Revierleiter	Einheit	lfm	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
2	2	Böschungsmulcher	09_Herrischried	Behringer J.	lfm	18.000		
	3		05_Schwarzenbach	Lorek	lfm	3.500		
	4		14_Mutterslehen	Steier	lfm	1.000		
	5		20_Höchenschwand	Becker	lfm	3.000		
	6		27_Küssaberg	Schmid	lfm	1.100		

				<b>Los:</b>	<b>7</b>				
				<b>Revier:</b>	02_Rickenbach	09_Herrischried			
					Gebhardt	Behringer J.			
<b>Pos.</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>						<b>Leistung gesamt</b>	<b>Gebot (€/Einheit):</b>	<b>Gebot gesamt (€)</b>
<b>Wegeunterhalt</b>			<b>Einheit</b>						
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	4.000	1.250	<b>5.250</b>			
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm		1.250	<b>1.250</b>			
<b>Wegeinstandsetzung</b>		<b>Körnung</b>							
6	Lieferung und Einbau von Mineralbeton (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/32	to	150	500	<b>650</b>			
<b>Hinweise zum Los:</b>				Material aus Tiefenstein oder Kleines Wiesental					

			Los:	8					
			Revier:	05_Schwarzenbach	06_Todtmoos	08_Ibach			
				Lorek	Herbst	Wehle			
Pos.	Leistungsbeschreibung						Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
Wegeunterhalt			Einheit						
3	Grabenreinigung <b>einseitig (wenn beidseitig dann doppelte Menge)</b> mit Radbagger und Trapezlöffel inkl. Räumgut aus dem Graben entfernen (Grabenlöffel nur in Absprache)		lfm			500	<b>500</b>		
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	3.000	5.500	3.000	<b>11.500</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm	1.000		3.000	<b>4.000</b>		
Wegeinstandsetzung			Körnung						
6	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/22	to			200	<b>200</b>		
		0/32	to	250	340		<b>590</b>		
8	Lieferung und Einbau von <b>Schroppen</b> frei Baustelle	65/150	to	80			<b>80</b>		

	inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze							
11	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, <b>DIN 400</b>		lfm		10		<b>10</b>	
13	<b>Radbagger</b> > 12 to mit Räum- und Tiefschaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	8	12		<b>20</b>	
<b>Hinweise zum Los:</b>				Material aus Tiefenstein oder Bernau				

				Los 9				
				Revier				
				11_Albtal	13_St. Blasien			
				Behringer R.	Morbach			
Pos.	Leistungsbeschreibung					Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
Wegeunterhalt			Einheit					
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	3.000	4.000	<b>7.000</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm		4.000	<b>4.000</b>		
Wegeinstandsetzung			Körnung					
6	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/16	to	180		<b>180</b>		
		0/22	to		300	<b>300</b>		
		0/32	to		100	<b>100</b>		
11	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, DIN 400		lfm		50	<b>50</b>		
13	<b>Radbagger</b> > 12 to mit Räum- und Tiefschaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	5	15	<b>20</b>		

**Hinweise  
zum Los:**

Material aus Tiefenstein

			Los	10				
			Revier	12_Wolfsboden	14_Mutterslehen			
				Lentmaier	Steier			
Pos.	Leistungsbeschreibung		Einheit			Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
<b>Wegeunterhalt</b>								
3	Grabenreinigung <b>einseitig (wenn beidseitig dann doppelte Menge)</b> mit Radbagger und Trapezlöffel inkl. Räumgut aus dem Graben entfernen (Grabenlöffel nur in Absprache)		lfm		500	<b>500</b>		
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	2.000	2.400	<b>4.400</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm	2.000		<b>2.000</b>		

<b>Wegeinstandsetzung</b>		Körnung						
6	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/16	to		200	<b>200</b>		
		0/32	to		650	<b>650</b>		
11	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, DIN 400		lfm	50		<b>50</b>		
12	<b>Kettenbagger</b> > 14 to mit Räum- und Tiefschaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	50		<b>50</b>		
13	<b>Radbagger</b> > 12 to mit Räum- und Tiefschaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	25		<b>25</b>		

**Hinweise  
zum Los:**

Material aus Bernau, Tiefenstein oder Bärenthal

			Los	12		
			Revier	20_Höchenschwand		
				Becker		
Pos.	Leistungsbeschreibung			Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
<b>Wegeunterhalt</b>			Einheit			
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	3.000		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm	3.000		
<b>Wegeinstandsetzung</b>		Körnung				
6	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/16	to	60		
		0/32	to	170		
12	<b>Kettenbagger</b> > 14 to mit Räum- und Tiefschaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	10		
<b>Hinweise zum Los:</b>				Mineralbeton aus Tiefenstein oder Detzeln		

			Los	13				
			Revier	25_Hohentengen	27_Küssaberg			
				Albrecht	Schmid			
Pos.	Leistungsbeschreibung					Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
<b>Wegeunterhalt</b>			<b>Einheit</b>					
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	3.000		<b>3.000</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm	3.000		<b>3.000</b>		

<b>Wegeinstandsetzung</b>		Körnung						
	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/32	to	50	40	<b>90</b>		

**Hinweise  
zum Los:**

Mineralbeton aus Detzeln

<b>Los</b>	<b>14</b>				
Revier	30_Bettmaringen	33_Brenden			
	Haug	Heilig			

Pos.	Leistungsbeschreibung		Einheit			Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
3	Grabenreinigung <b>einseitig (wenn beidseitig dann doppelte Menge)</b> mit Radbagger und Trapezlöffel inkl. Räumgut aus dem Graben entfernen (Grabenlöffel nur in Absprache)		lfm		5.000	<b>5.000</b>		
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	2.550		<b>2.550</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm	3.000		<b>3.000</b>		

Wegeinstandsetzung		Körnung						
	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	0/22	to	200	150	<b>350</b>		
		0/32	to	1.000	250	<b>1.250</b>		
		0/45	to	50		<b>50</b>		
7	Lieferung und Einbau von <b>Schotter</b> frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorgabe und Abwalzen mit Vibrationswalze	45/56	to		100	<b>100</b>		
11	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, DIN 400		lfm		6	<b>6</b>		

**Hinweise  
zum Los:**

Mineralbeton aus Detzeln oder  
Bärental

			Los	15						
			Revier	36_Ebnet	37_Sommerau	39_Boll	40_Wutach			
				Weiß	Epple	Schwen- ninger	Eisele			
Pos	Leistungsbeschreibung		Einheit					Leistung gesamt	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
<b>Wegeunterhalt</b>										
3	Grabenreinigung <b>einseitig (wenn beidseitig dann doppelte Menge)</b> mit Radbagger und Trapezlöffel inkl. Räumgut aus dem Graben entfernen (Grabenlöffel nur in Absprache)		lfm	8.000	1.100	3.500		<b>12.600</b>		
4	Regelquerschnitt des Wegekörpers mit Grader und vorhandenem Material wiederherstellen, Schlaglöcher und Verdrückungen beseitigen und verdichten		lfm	3.580	3.800			<b>7.380</b>		
5	Abwalzen mit Vibrationswalze		lfm		3.800			<b>3.800</b>		

<b>Wegeinstandsetzung</b>		Körnung							
6	Lieferung und Einbau von <b>Mineralbeton</b> (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) frei Baustelle inkl. gleichmäßiger Schüttung oder punktuelle Ablage nach Vorga-	0/16	to	100				<b>100</b>	
		0/22	to	100	70			<b>170</b>	
		0/32	to	320	700	50	100	<b>1.170</b>	

	be und Abwalzen mit Vibrationswalze									
9	Lieferung und Einbau von <b>Fels ab Wand 0/X</b> frei Baustelle zur Befestigung einer Rückegasse / Ausbau zum Maschinenweg. Verdichten mit Rüttelwalze oder Rüttelplatte am Bagger	0/X Fels ab Wand		200				200		
10	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, DIN 500		lfm	6				6		
11	Lieferung und Einbau von <b>Stahlbeton-Rohren mit Glockenmuffe</b> inklusive Erdarbeiten, DIN 400		lfm			30		30		
12	<b>Kettenbagger</b> > 14 to mit Räum- und Tief-schaufel für Arbeiten im Zeitlohn; Maschine inkl. Fahrer		Std	12	24		8	44		
	<b>Hinweise zum Los:</b>	Material aus Grimmelshofen, Detzeln oder Bärental								

Pos.	Leistungsbeschreibung			Los:	16		
				Revier:	37_Sommerau		
					Epple		
					<b>Leistung gesamt</b>	Gebot (€/Einheit):	Gebot gesamt (€)
<b>Wegeinstandsetzung</b>		<b>Körnung</b>					
8	Lieferung und Einbau von Schroppen (Urgestein, kein kalkhaltiges Material) frei Baustelle inkl. Einbau und Verdichtung mit Bagger nach Vorgabe (siehe Regelquerschnitt)	200	to		<b>700</b>		
				<b>Hinweise zum Los:</b>	Ausführungszeitraum Juni-September bei trockener Witterung		

## 8 Schlusserklärung

- 8.1 Uns ist bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung den Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen zur Folge haben kann.
- 8.2 Wir erklären, dass wir den nachstehenden Hinweis zur Kenntnis genommen haben:

**Das Angebot ist auf diesem Angebotsformular, bei Platzmangel unter Verwendung von ergänzenden Beiblättern, zu erstellen. Textänderungen im Angebotsformular oder eine andere Form des Angebots sind nicht zulässig.**

**Das Angebotsformular ist handschriftlich im Original vom Bieter zu unterschreiben. Wird das Angebotsformular nicht unterschrieben oder wird das Angebot im Text geändert oder in einer anderen Form erstellt, wird das Angebot ausgeschlossen.**

**Um sicherzustellen, dass das Angebot bis zur Eröffnung ordnungsgemäß verschlossen bleibt, ist der Umschlag, in dem das Angebot eingereicht wird, mit dem Vordruck „Kennzettel für Angebotsumschlag“ (Bestandteil der Verdingungsunterlagen) zu versehen. Dazu ist das Feld aus dem Vordruck auszuschneiden und auf die Vorderseite des Umschlags zu kleben.**

## 9 Unterschrift

---

Ort, Datum

---

Stempel / Unterschrift